Collarines Bisagra. PPFV

Boca roscada reforzada
ITEM 145



Ref.	Descripción	P.Neto	Vol. (m^3)	P.Bruto	Lote
1005600	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 1/2"	0,546	0,03129	7,11	12
1005601	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 3/4"	0,526	0,03129	6,87	12
1005602	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H 1"	0,506	0,03129	6,63	12
1005603	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 1 1/4"	0,487	0,03129	6,40	12
1005604	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 1 1/2"	0,466	0,03129	6,15	12
1005605	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 2"	0,527	0,03129	6,88	12
1005606	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 2 1/2"	0,564	0,03129	7,33	12
1005607	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 3"	0,560	0,03129	7,28	12
1005608	BOCA COMUN 160-200-225-250-315-400 S/R/H REF 4"	0,635	0,03129	8,18	12

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 145 | Boca roscada reforzada

CÓDIGO	d	f tubo	PESOS	A	B	PN	TIPO ROSCA
05600	1/2"	160-200-225-250-315-400	546	160	16	PN6	BSP
05601	3/4"	160-200-225-250-315-400	526	160	19	PN6	BSP
05602	1"	160-200-225-250-315-400	506	160	22	PN6	BSP
05603	1 1/4"	160-200-225-250-315-400	487	160	26	PN6	BSP
05604	1 1/2"	160-200-225-250-315-400	467	160	31	PN6	BSP
05605	2"	160-200-225-250-315-400	530	160	38	PN6	BSP
05606	2 1/2"	160-200-225-250-315-400	566	160	44	PN6	BSP
05607	3"	160-200-225-250-315-400	561	160	51	PN6	BSP
05608	4"	160-200-225-250-315-400	668	160	61	PN6	BSP

DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO

CERTIFICADOS DE EMPRESA

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es